ALGUNOS DATOS SOBRE ORQUIDEAS COLOMBIANAS

JUAN BALME
Oficial de Instrucción Pública y del Mérito Agrícola de Francia

TRABAJO PRESENTADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS "ANTONIO ALZATE" (MEXICO), EN LA SESION DEL 9 DE ENERO DE 1939

(Conclusión)

Fácil es suponer que después de conocer los muy importantes trabajos llevados a cabo en el siglo XVIII por el sabio sacerdote Don José Celestino Mutis, gran amigo del maestro en la Botánica: Linneo, para estudiar y dar a conocer la Flora de ese hermoso país de la Nueva Granada, como se llamaba entonces a Colombia, lo mismo que después de leer las interesantes reseñas del viaje, que a fines del mismo siglo, en compañía del célebre barón Alejandro de Humboldt, hizo el muy ilustre médico y naturalista Aimé de Bonpland, se despertara grandísimo interés por las cosas de América, tanto en los establecimientos científicos, como entre los especialistas y los aficionados a plantas curiosas, lo que motivó el envío a tierras americanas de todo un séquito de destacados botánicos, cuyo número fue en aumento, a medida que iban floreando las plantas más notables de sus envíos, sobre todo tratándose de Orquídeas.

Bien puede decirse que Colombia ha sido, y sigue aún siendo, hasta la fecha, la Meca de los exploradores europeos, a los que se han unido numerosos norteamericanos desde principios del siglo actual; es decir, que desde este punto de vista, es el país predilecto, pues, no obstante haber transcurrido más de un siglo desde las primeras exploraciones y recolecciones de plantas, siempre se encuentran algunas especies nuevas y tipos mejores o de mayor interés para trabajos de hibridación, muy usados en la actualidad para la producción de especies y variedades nuevas. Debo hacer notar también, que aún quedan allí muchas selvas por explorar, principalmente en la región occidental, desde el norte del Departamento de Antioquia y parte del Departamento de Bolívar, en la Intendencia del Chocó y, sobre todo, en la región oriental, en las llanuras del Orinoco y del Amazonas.

Los notables descubrimientos realizados por toda aquella legión de buscadores de tesoros vegetales, que tánto llaman la atención por sus caprichosas formas y belleza, son numerosísimos y de lo más valiosos, como podrán apreciarse en las láminas que acompañan este trabajo.

Antes de pasar lista a los exploradores que han visitado a Colombia, quiero tributar un justo homenaje a la memoria del insigne Profesor de Botánica, Don José J. Triana, que hizo tántos estudios sobre aquella Flora, y felicitar muy sinceramente a mi muy distinguido colega Académico Doctor Don Enrique Pérez Arbeláez, por las valiosas publicaciones que sobre plantas colombianas ha escrito y de las que he tomado datos sumamente interesantes.

Con qué gusto vería yo, juntamente con el entusiasta Doctor Pérez Arbeláez, que fuesen creados esos tres jardines botánicos que él señala; en Barranquilla, en Medellín y en Bogotá, con la amplitud necesaria para dar cabida en ellos a todo lo más interesante de los vegetales de Colombia, por ser esas creaciones indispensables, no sólo para los que se dedican al estudio de tan rica Flora, sino para los turistas, quienes tendrían allí la oportunidad de contemplar las bellas flores que constituyen el lujo colombiano.

A este propósito el Doctor Pérez Arbeláez indica la aplicación de medidas severas con el objeto de evitar la destrucción de los bosques; cosa con que están perfectamente de acuerdo todos los orquidófilos; porque no hay peor enemigo de la Flora que aquel que amparado con un permiso de explotación, la hace, como casi siempre acontece, de manera irracional, destruyendo árboles jóvenes aún, en los que podrían, durante muchos años, fijarse para su desarrollo muchas de aquellas plantas epífitas.

Por ser muy numerosos los exploradores botánicos europeos, amigos de las Ciencias naturales, o simplemente colectores de plantas, que han visitado a Colombia, en viajes de estudio y de recolección, me sería difícil dar una lista detallada de todos ellos; pero sí mencionaré, por orden alfabético, los principales que figuran en mis apuntes colombianos. Son los siguientes:


André, Edouard, por los años de 1875 y 1876.
Blunt, Henry, por los años de 1863 a 1865.
Bowman, por los años de 1866 y 1867.
Braam, C. A., por los años de 1864 y 1865.
Bruckmüller, por el año de 1870.
Bungeroth, E., por los años de 1886 a 1893.
Burke, David, por los años de 1881 a 1883.
Carter, por el año de 1883.
Chesterton, por los años de 1871 a 1877.
Claes, F., por el año de 1896.
Funck & Schlim, por los años de 1842 a 1847.
Hartweg, Karl, Theodor, por los años de 1839 a 1857.
Klaboch Hermanos, por el año de 1877.
Langlassé, por el año de 1899.
Linden, Juan, por los años de 1841 a 1843 y en 1868.

Patin, C., por los años de 1873 y 1874.
Purdie, William, por los años de 1842 a 1849.
Roezl, por los años de 1869 a 1874.
Schlim, Louis, por los años de 1847 a 1853.
Shuttlewoth, por el año de 1874.
Wagener H., por el año de 1854.
Wallis, Gustave, por los años de 1867 a 1874.
Warscewicz von, por los años de 1848 a 1853.
Weir, por el año de 1863.

***

A título de información daré en seguida la lista de los principales géneros y de algunas de sus especies de Orquídeas colombianas; siéndome imposible mencionarlas todas, debido a que, en algunos géneros sumamente extensos, se tienen hasta más de cien clases distintas, entre especies y variedades. Esta lista permitirá sólo apreciar lo extenso de la colección de las Orquídeas colombianas.

Acineta, en diversas especies interesantes;
Abola radiata, Ldl.;
Acræa multiflora, Ldl.;
Ada aurantiaca, Ldl.;
Altensteinia fimbriata, H. B. K.;
Anguloa, en diversas especies y variedades interesantes;
Arpophyllum cardinalis, Lind. & Rchb. f.;
Aspasia epidendroides, Ldl.;
Batemannia, en diversas especies;
Bifrenaria, en diversas especies;
Bletia, en diversas especies;
Brachionidium, en diversas especies;
Bollea, en diversas especies interesantes;
Brachtia glumacea, Rchb.;
Brassavola, en diversas especies interesantes;
Brassia, en diversas especies interesantes;
Burlingtonia, en diversas especies;
Catasetum, en diversas especies interesantes;
Cattleya, en numerosas especies y variedades, sumamente interesantes;
Centropetalum, en diversas especies;
Chondhoryncha, en diversas especies;
Chrysocycnis Schlimii, Lind. & Rchb. f.;
Comparettia, en diversas especies;
Cycnoches Lindleyi, Ldl.;
Epidendrum, en numerosas especies y variedades;
Epistephium, en diversas especies;
Eriopsis, en diversas especies;
Evelyna, en diversas especies;
Ferdinandezia obtusa, Ldl.;
Galeandra funckeana, Lind. & Rchb. f.;
Gongora portentosa, Lind. & Rchb.;
Habenaria, en diversas especies;
Helcia picta, Lind. & Rchb.;
Houlletia, en diversas especies y variedades;
Ionopsis tenera, Ldl.;
Isochilus, en diversas especies;
Kœllensteinia kellneriana, Rchb. f.;
Lælia patini, Hort.;
Luddemannia, en diversas especies;
Lycaste, en diversas especies y variedades;
Masdevallia, en numerosas especies e interesantes variedades;
Maxiliaria, en numerosas especies y variedades;
Mesospinidium, en diversas especies y variedades;
Miltonia, en numerosas especies y variedades, sumamente interesantes;
Moorca irrorata, Rolfe;
Mormodes, en numerosas especies y variedades;
Nasonia, sanguinea, Ldl.;
Neottia maculata, Ldl.;
Odontoglossum, en numerosas especies, variedades y subvariedades, sumamente interesantes;
Oncidium, en numerosas especies y variedades;
Oncodia glumacea, Ldl.;
Ornithidium, en diversas especies;
Pachyphyllum crystallinum, Ldl.;
Peristeria elata, Hook.;
Pescatorea dayana, Rchb. f.;
Physurus, en diversas especies;
Pilumna, en diversas especies;
Pleurothallis, en numerosas especies;
Polycinis, en diversas especies;
Ponera pleurostachys, Rchb. f.;
Restrepia, en diversas especies;
Rodriguezia, en diversas especies;
Schlimia, en diversas especies;
Schomburgkia, en diversas especies;
Selenipedium, en diversas especies y variedades;
Sobralia, en diversas especies y variedades;
Spyranthes margaritacea, Lind.;
Stanhopea, en diversas especies y variedades;
Stelis, en diversas especies;
Stenia, en diversas especies;
Trichocentrum maculatum, Ldl.;
Trichoceros, en diversas especies;
Trichopilia, en diversas especies y variedades;
Uropedium lindeni, Ldl.;
Vanilla, en diversas especies y variedades;
Warrea, en diversas especies y variedades;
Warscewiczella marginata, Rchb. f.;
Zygopetalum, en numerosas especies y variedades.



CATTLEYA QUADRICOLOR



ONCIDIUM THRAMERIANUM